

Obec Petrovce  
094 31 Petrovce

## P O N U K A:

### 1, Traktor LOVOL TB 504 III, výkon 50 HP

<b>Motor :</b>	naftový, 4 valec, výkon 50 HP
merná spotreba :	do 248 g/kW hod.
objem motora (ccm) :	3168
max.krut.moment :	192 Nm / 1600-1800 ot./min.
palivová nádrž (L):	65
<b>Pohon a prevodovka :</b>	pripojiteľný predný náhon 4x4
spojka :	dvojitá lamelová / suchá
zadný výv.hriadel' (PTO) - otáčky:	540 / 1000 ot/min.
prevodovka / počet prev.stupňov :	synchronizovaná mechanická / 12x12
pojzdová rýchlosť :	1,7 – 39 km/hod
zadný diferenciál :	uzávierka, mechanicky ovládaná pedálom
hydraul.čerpadlo výkonu :	26 l/min.
počet vývodov hydrauliky:	4 ( zadné )
zadný trojbodový záves :	kat. II.
zdvihová sila ramien :	max. 1490 kg, 910 kg vo vzdialenosti 610 mm od konca ramien
<b>Rozmery :</b>	
dĺžka x max. šírka x výška (cm) :	414 x 151 x 273
rázvor (mm) :	1990
svetlosť podvozka :	31 cm
hmotnosť :	2600 kg
<b>Pneumatiky :</b>	
predné :	8.3/ R20
zadné :	14,9/ R24

#### **Výbava:**

Klimatizovaná kabína, predné závažie 8 x 18 kg s ťiahlom, závažie do zadných kolies 4 x 45 kg, autorádio s reproduktormi, odpružené sedadlo, kompletne osvetlenie pre jazdu po cestných komunikáciách, spätné zrkadlá, kompresor vzduchu, pracovné svetlá 2 predné + 2 zadné, 1x zadné ťahlo, spodné ťahlo, maják s držiakom, predné natáčacie blatníky, technické osvedčenie vozidla.

Cena : 14 200 € bez DPH

## **2, Snehová radlica zadná, Agrobon 1800**

Snehová radlica zadná, mechanicky nastaviteľná v 5 polohách  
Uchytenie: zadný trojbodový záves traktora, kategória I. alebo II.  
Šírka radlice: 180 cm  
Šírka záberu pri max.naklonení: 158 cm  
Brit: gumený  
Hmotnosť: 90 kg

**Cena : 575 € bez DPH**

## **3, Lievikové rozmetadlo Dexwal**

Rozmetadlo určené na sypké materiály  
Lopatková turbína s ochranou proti zaseknutiu  
Nádrž z nárazuvzdorného plastu  
Objem zásobníka: 250 l  
Hmotnosť: 44 kg

**Cena : 265 € bez DPH**

Obec Petrovce

094 31 Petrovce

**VEC: P o n u k a komunálnej techniky****Traktor LOVOL TB 504 III, výkon 50 HP**

<b>Motor :</b>	naftový, 4 valec, výkon 50 HP
merná spotreba :	do 248 g/kW hod.
objem motora (ccm) :	3168
max.krut.moment :	192 Nm / 1600-1800 ot./min.
palivová nádrž (L):	65
<b>Pohon a prevodovka :</b>	pripojiteľný predný náhon 4x4
spojka :	dvojité lamelové / suchá
zadný výv.hriadeľ:	540 / 1000 ot/min.
prevodovka:	synchronizovaná mechanická / 12x12 prevod.stupňov
pojzdová rýchlosť :	1,7 – 39 km/hod
zadný diferenciál :	uzávierka, mechanicky ovládaná pedálom
hydraul.čerpadlo výkonu :	26 l/min.
počet vývodov hydrauliky:	4 zadné
zadný trojbodový záves :	kat. II.
zdvihová sila ramien :	1490 kg
<b>Rozmery :</b>	
dĺžka x max. šírka x výška (cm) :	414 x 151 x 273
rázvor (mm) :	1990
svetlosť podvozka :	31 cm
hmotnosť :	2600 kg
<b>Pneumatiky :</b>	
predné :	8.3/ R20

S pozdravom

**fir** spiš s.r.o. Smižany

pobočka: Spišská Nová Ves  
Fabiniho 23 (areál Poľnonákupu)  
052 01 Spišská Nová Ves

zadné :

14,9/ R24

Predaj záhradnej a lesnej techniky...čerpadlá, vysokotlaké čističe,  
spájanie reťazi na mieru, snežné frézy...výroba a predaj tlakových hadíc  
Záručný a pozáručný servis, náhradné diely...

#### **Výbava v cene traktora:**

Klimatizovaná kabína, predné závažie 8 x 18 kg s tiahlom, závažie do zadných kolies 4 x 45 kg, autorádio s reproduktormi, odpružené sedadlo, kompletne osvetlenie pre jazdu po cestných komunikáciách, spätné zrkadlá, kompresor vzduchu, pracovné svetlá 2 predné + 2 zadné, 1x zadné tiahlo, spodné tiahlo, maják s držiakom, predné natáčacie blatníky, technické osvedčenie vozidla.

Cena : 14 000 €

#### **Lievikové rozmetadlo Dexwal**

Rozmetadlo určené na sypké materiály  
Lopatková turbína s ochranou proti zaseknutiu  
Nádrž z nárazuvzdorného plastu  
Objem zásobníka: 250 l  
Hmotnosť: 44 kg

Cena : 270 €

**AGRO spiš s.r.o. Smižany**

pobočka: Spišská Nová Ves  
Fabiniho 23 (areál Poľnohárskych)  
052 01 Spišská Nová Ves

Predaj záhradnej a lesnej techniky...čerpadlá, vysokotlaké čističe,  
spájanie reťazí na mieru, snežné frézy...výroba a predaj tlakových hadíc  
Záručný a pozáručný servis, náhradné diely...

### Zadná snehová radlica Agrobón

Snehová radlica zadná, mechanicky nastaviteľná v 5 polohách  
Uchytenie: zadný trojbodový záves traktora, kategória I. alebo II.  
Šírka radlice: 180 cm  
Šírka záberu pri max.naklonení: 158 cm  
Brit: gumený  
Hmotnosť: 90 kg

**Cena : 570 €**

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zabezpečíme doručenie tovaru na miesto doručenia

Vykonáme inštaláciu skúšobné uvedenie do prevádzky a zaškolíme obsluhu.

Záručná doba je 24 mesiacov.

Doručenie objednávky bude v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od doručenia objednávky.

Cena : 6760 eur s DPH

Akciová cena: 2890 eur s DPH

Cena káblu za 1bm /0,50 eur s DPH

**I, Traktor LOVOL TB 504 III, náhon 4x4, výkon 50 HP****Technické parametre:**

<b>Motor :</b>	naftový, 4 valec, vodou chladený, nom. výkon 36,8 kW/50 HP
merná spotreba :	do 248 g/kW hod.
výkon na zadnom vývodovom hriadeľi PTO:	35 / 47,7 kW/k
objem motora (ccm) :	3168
max.krut.moment :	192 Nm / 1600-1800 ot./min.
palivová nádrž (L):	65.
<b>Pohon a prevodovka :</b>	pripojiteľný predný náhon 4x4
spojka :	dvojitá lamelová / suchá
zadný výv.hriadeľ (PTO) - otáčky:	540 / 1000 ot/min.
prevodovka / počet prev.stupňov :	synchronizovaná mechanická / 12x12
pojzdová rýchlosť :	1,7 – 39 km/hod
zadný diferenciál :	uzávierka, mechanicky ovládaná pedálom
riadenie :	servo - samostatné hydr. čerpadlo
hydraul.čerpadlo výkonu :	26 l/min.
počet vývodov hydrauliky:	4 ( zadné )
zadný trojbodový záves :	kat. II.
zdvihová sila ramien :	max. 1490 kg, 910 kg vo vzdialenosti 610 mm od konca ramien
<b>Rozmery :</b>	
dĺžka x max. šírka x výška (cm) :	414 x 151 x 273
rázvor (mm) :	1990
svetlosť podvozka :	31 cm
hmotnosť :	2600 kg
<b>Pneumatiky :</b>	
predné :	8,3/ R20
zadné :	14,9/ R24

**Štandardná výbava :** Klimatizovaná kabína, predné závažie 8 x 18 kg s tiahľom, závažie do zadných kolies 4 x 45 kg, audio výbava (repro, autorádio, anténa), odpružené sedadlo, kompletne osvetlenie pre jazdu po cestných komunikáciách, spätné zrkadlá, kompresor vzduchu, pracovné svetlá 2 predné + 2 zadné, 1x zadné tiahlo, 1x spodné tiahlo, maják s držiakom, predné natáčacie dynamické blatníky, technické osvedčenie vozidla.

**Cena : 13 500 € bez DPH (16 200 € s DPH)**

Záruka 24 mesiacov. Záručný a pozáručný servis.

## **2. Snehová radlica zadná, Agrobion SRZO 1800**

### **Technické parametre:**

Typ: snehová radlica zadná, mechanicky nastaviteľná v 5 polohách

Uchytenie: zadný trojbodový záves traktora, kategória I. alebo II.

Šírka radlice: 180 cm

Šírka záberu pri max.naklonení: 158 cm

Výška radlice: 60 cm

Brit: gumený, vymeniteľný

Hmotnosť: 90 kg

Výrobca: Slovensko

**Cena : 560 € bez DPH (672 € s DPH)**

### **3, Lievikové rozmetadlo Dexwal Agro**

Typ: Rozmetadlo určené na sypké materiály  
Lopatková turbína s ochranou proti zaseknutiu  
Nádrž z nárazuvzdorného plastu  
Bezúdržbové  
Objem zásobníka: 250 l  
Hmotnosť: 44 kg  
Výrobca: Poľsko

**Cena : 242 € bez DPH (290,40 € s DPH)**



## Odovzdávací protokol

Dealer	EMS TRADE, s.r.o.	Form NO.	
<b>Údaje o zákazníkovi</b>			
Zákazník	Obec Petrovce		
Adresa	Petrovce 89, 094 31		
<b>Údaje o traktore</b>			
Model	Lovol 504 III	VIN	FTTTBA44THW002528
VČ motora		Počet motohodín	1
<b>Training contents</b>			
Zákazník by mal po školení rozumieť týmto veciam (prosím označte <input checked="" type="checkbox"/> pre potvrdenie)			
1. Kontrola oleja pred použitím traktora			
2. Ovláda správne prevádzku, kontrolu a prispôsobenie spojky a brzd.			
3. Ovláda údržbu vzduchového, olejového a palivového filtra.			
4. Je oboznámený s prevádzkou a údržbou traktora			
5. Ovláda základnú údržbu traktora, metódy a požiadavky.			
6. Ovláda správne prevádzku traktora			
7. Ovláda správne metódy prevádzky pohonu 4x4 PTO, hydraulických výstupov a vzduchových brzd.			
8. Ovláda nastavenie TBZ.			
9. Prečítal a pozná všetky bezpečnostné upozornenia,			
10. Bol správne oboznámený s VIN číslom traktora a výrobným číslom motora.			
<b>Training effect evaluation</b>			
Hodnotenie tréningu: <input checked="" type="checkbox"/> Spokojný			
Dátum: 27.11.2017			
<b>Podmienky záruky nového traktora</b>			
<b>1. Záruka :</b> Počas záručnej doby prevádzka, údržba a ochrana traktora sa vykonáva podľa Návodu na použitie.. Výrobca poskytuje záruku v prípade ak nastanú nasledujúce situácie:			
1.1. Problémy spôsobené zlou konštrukciou, výrobou alebo spracovaním. 1.2. Škody spôsobené nesprávnym balením výrobku alebo prepravou, Zákazník by mal oznámiť poškodenie do 15 dní po prevzatí produktu.			
<b>2. Záruka sa nevzťahuje :</b> 2.1. Poškodenie nevhodnou údržbou alebo prevádzkou, prípadne záručné problémy, ktoré neboli riešené včas. 2.2. Škody spôsobené vlastnou montážou alebo nesprávnou demontážou. 2.3. V prípade ak nie je možné posúdiť poškodenie z dôvodu nedodania fotografií poškodenej časti 2.4. Škody spôsobené riadením bez vodičského oprávnenia, riadenia pod vplyvom alkoholu alebo pri porušení cestných predpisov, v prípade potvrdenia políciou. 2.6. Poškodenie spôsobené vyššou mocou 2.7. V princípe gumené časti, tesniace diely, sklenené časti, bežné elektrické súčasti, ložiská alebo iné ľahko poškoditeľné alebo spotrebné súčasti, ktoré vyžadujú normálnu údržbu alebo výmenu nie sú súčasťou poskytovanej záruky.			